

Konsument- prislista

Stockholm

Pris- och sortimentlista.
Gäller från den 1 januari 2025.

Pris- och sortimentlista

Innehållsförteckning	2
Välkommen.....	3
Bra att veta	3
Våra anläggningar i Stockholm.....	4

PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

Grusprodukter	6
Gruskrossprodukter	6
Bergkrossprodukter	7
Jordprodukter	8
Citymakadam.....	10
Golfprodukter	11
Sport- och (tvättade) fritidsprodukter	11
Vinterprodukter	12
EvoBuild	13

TERMINALANLÄGGNINGAR

Grusprodukter	15
Gruskrossprodukter	15
Bergkrossprodukter	15
Jordprodukter	16
Sport- och (tvättade) fritidsprodukter	16
Vinterprodukter	16
Minisäck cirka 25 liter.....	17
Halv storsäck.....	17
Upphämtning med släpvagn.....	17

ÖVRIGA PRODUKTER/TJÄNSTER

Storsäck.....	19
---------------	----



Välkommen till oss!

Hej!

Vi fortsätter att vara samma trygga partner till dig som kund, med det mesta inom sand-, grus-, berg- och jordprodukter. Vår ambition är att alltid leverera **produkter med hög och jämn kvalitet**. Dessutom vill vi leverera **förstklassig service** – det ska vara **enkelt att handla av Heidelberg Materials**.

EvoBuild

Nu lanserar Heidelberg Materials ett varumärke för produkter som ger ett unikt bidrag till ökad cirkularitet – evoBuild Circular. Det betyder ballast med minst 30 procent återvunnet innehåll, exempelvis krossat tunnelberg som ersätter en del av jungfrulig ballast. Heidelberg Materials Ballast Sveriges evoBuild-produkter innehåller mellan 50–100 procent återvunnet material. Läs mer om evoBuild och våra produkter på sidan 13.

Vänliga hälsningar

Filip Thiman
Försäljningschef
Stockholm

Bra att veta

Om du är ny kund hos oss börjar du med att göra en kontoansökan. För att handla hos oss på faktura behöver du ha ett konto. Vi har betalningsvillkor 30 dagar netto och faktureringsavgiften är 40 kronor.

Samtliga priser är exklusive moms.

De flesta väljer att få materialet levererat. Du väljer själv om du vill handla materialet i lösvikt eller i storsäck. Avhämtning med egen lastbil sker på samtliga anläggningar. På våra terminaler kan du även hämta med personbil och släpvagn till ett fast pris.

Denna **länk** tar dig vidare till vår hemsida vid kontoansökan, betalningsalternativ och leveransalternativ.

Du kan även nå oss på telefon eller e-post:

Telefon: **08-625 63 30**

E-post: **order.ballast.swe@heidelbergmaterials.com**

Våra anläggningar i Stockholm

Heidelberg Materials Ballast Sverige har nio anläggningar runt om i Stockholmsområdet. Dessa är uppdelade i produktions- och terminalanläggningar.

> För frågor angående leveranstid kontakta kundtjänst.


Kundtjänst för företagskunder:

Telefon: **08-625 63 30**

E-post: **order.ballast.swe@heidelbergmaterials.com**

Ordinarie telefontider:

Måndag–fredag klockan 06:00–16:00.



● Produktionsanläggning ● Terminalanläggning

Produktionsanläggningar

Produktionsanläggningar är platserna där vi producerar våra produkter. Av säkerhetsskäl kan vi tyvärr inte välkomna privatpersoner/konsumenter på dessa anläggningar utan hänvisar till våra terminaler alt. beställning med leverans. Det kan vara prisskillnader då vissa produkter tillverkas på annan anläggning.

Bro

Hammarbyfjällsvägen 1, Alby skog, Bro.
Öppet måndag–fredag klockan 06:00–16:00.
Rast 09:00–09:30 och 13:00–13:30.

Bålsta

Fagerviksvägen 2, Wij, Bålsta.
Öppet måndag–fredag klockan 06:00–15:00.
Rast 09:00–09:30 och 13:00–13:30.

Enhörna

Bastmora 2, Underås, Södertälje.
Öppet måndag–fredag klockan 06:00–15:00.
Rast 09:00–09:30 och 13:00–13:30.

Ledinge

Rialavägen 530, 762 92 Rimbo.
Öppet måndag–fredag klockan 06:00–16:00.

Löten, Munsö, Ekerö

Öppet måndag–fredag klockan 06:00–16:00.
Rast 09:00–09:30 och 13:00–13:30.

Riksten

Pålmalmsvägen 62, Tullinge.
Öppet måndag–fredag klockan 06:00–16:00.

Terminalanläggningar

Terminalanläggningar är ett mellanlager för att öka tillgängligheten av våra mest populära produkter. Här välkomnar vi företag såväl som privatpersoner/konsumenter. På våra terminalanläggningar är det även möjligt att hämta våra produkter med släpvagn.

Högdalen

Magelungsvägen, Bandhagen.
Öppet måndag–fredag klockan 06:30–15:30.
Rast 09:00–09:30 och 13:00–13:30.

Tyska Botten

Blackebergsvägen 59, Södra Ängby.
Öppet måndag–fredag klockan 06:30–15:30.
Rast 09:00–09:30 och 13:00–13:30.

Ulvsunda

Johannesfredsvägen 4–8, Bromma.
Öppet måndag–fredag klockan 06:00–15:00.
Rast 09:00–09:30 och 13:00–13:30.

Alla anläggningar, utom Riksten och Ledinge, har rast klockan 09:00–09:30 och 13:00–13:30, och nås via telefon 08-625 63 30.

Pris- och sortimentlista

> Produktionsanläggningar

Bro

Hammarbyfjällsvägen 1, Alby skog, Bro.

Bålsta

Fagerviksvägen 2, Wij, Bålsta.

Enhörna

Bastmora 2, Underås, Södertälje.

Ledinge

Rialavägen 530, 762 92 Rimbo.

Löten

Munsö, Ekerö.

Riksten

Pålamalmsvägen 62, Tullinge.



Grusprodukter

> Produktionsanläggningar

Grusprodukter är sten, grus och sand som tas direkt från rullstensåsar. Singel är siktad natursten med naturligt runda avslipade former i olika storlekar.

Varukod	Varunamn	Sortering mm.	Riksten	Bålsta	Löten	Enhörna	Ledinge	Volym-vikt ca.
111	Putssand (sandlådesand)	0/2	495:-/ton	575:-/ton		495:-/ton	495:-/ton	1,5
112	Mursand (fogsand)	0/4	495:-/ton				495:-/ton	1,5
114	Kabelsand	0/4	495:-/ton				495:-/ton	1,5
121	Markbädd	0/8					393:-/ton	1,6
156	Dekorsten, harpad	30/70		750:-/ton	a			1,6
169	Kullersten, harpad	70/100		750:-/ton	a			
170	Kullersten, harpad	100/250		750:-/ton	a			1,6
158	Stoppsten			500:-/ton	a	500:-/ton	a	2,6
173	Naturkross	0/8		283:-/ton				
174	Naturkross	0/16		245:-/ton				
175	Naturkross	8/16		308:-/ton				

Grusskatt tillkommer.

a) Beställningsvara.

Gruskrossprodukter

> Produktionsanläggningar

Gruskross är industriellt tillverkat grus, där grus och krossade naturstenar blandas.

Varu-kod	Varunamn	Sortering mm.	Riksten	Bålsta	Löten	Ledinge	Volym-vikt ca.
167	Singelkross	8/16	408:-/ton				1,6
168	Singelkross	16/28			313:-/ton	E	1,6
138	Rörgravsfyllning	0/8		273:-/ton		256:-/ton	1,6

Grusskatt tillkommer.

E) EvoBuild

Bergkrossprodukter

> Produktionsanläggningar

Bergkrossprodukter är krossat material av berg eller sten som sedan siktas i olika fraktioner. Krossningen ger materialet en kantigare yta och rullar inte lika lätt som natursten. Det gör materialet stabilt och lämpar sig bra vid packning.

Våra bergkrossprodukter är uppdelade i tre olika sorteringsgrupper:

Stenmjöl är ett fint krossat material i storlekarna 0/2–0/8 och innehåller nollfraktion (de allra minsta partiklarna). Det passar bra vid fogning, plattsättning, som avjämningslager eller för att få ett hårdpackat ytskikt.

Makadam är krossad sten som inte innehåller några nollfraktioner (de allra minsta partiklarna). Det används som kapillärbrytande skikt under till exempel betongplattor, ytskikt till garageuppfart, vid asfalttillverkning och som underlag till järnvägs-spår. Den grova stenstorleken innebär att materialet inte suger åt sig vatten (till exempel från regn) i särskilt hög grad och blir därför inte så känsligt för frost och tjäle.

Bergkross har en grövre fraktionsbredd än stenmjöl (med nollfraktion). Materialet blir stabilt efter packning och passar bra inom många användningsområden så som grundfyllning, förstärkning, bärlager och slitlager. Bergkross kan innehålla krossad natursten på vissa anläggningar.

Stenmjöl

Varukod	Varunamn	Sortering mm.	Riksten	Bro	Löten	Enhörna	Ledinge	Volym-vikt ca.
200	Stenmjöl	0/2	213:-/ton	213:-/ton			213:-/ton	1,5
201	Stenmjöl	0/4		315:-/ton	256:-/ton	E	315:-/ton	1,5
203	Stenmjöl	0/8	300:-/ton	300:-/ton	258:-/ton	E 300:-/ton		1,6

Makadam

Varu-kod	Varunamn	Sortering mm.	Riksten	Bro	Löten	Enhörna	Ledinge	Volym-vikt ca.
222	Makadam	2/6	449:-/ton	449:-/ton			356:-/ton	1,4
223	Makadam	4/8	430:-/ton	430:-/ton	376:-/ton	E 430:-/ton	326:-/ton	1,4
228	Makadam	8/16	348:-/ton	330:-/ton	326:-/ton	E 348:-/ton	304:-/ton	1,4
236	Makadam	16/32	310:-/ton	310:-/ton	313:-/ton	E 323:-/ton	290:-/ton	1,6
238	Makadam	32/63	333:-/ton	310:-/ton			290:-/ton	1,6
245	Makadam	32/90				319:-/ton	290:-/ton	1,6
260	Makadamballast klass I (SJ)	16/32				424:-/ton	α	1,6
261	Makadamballast klass II (SJ)	16/32				373:-/ton	α	1,6

Bergkross

Varu-kod	Varunamn	Sortering mm.	Riksten	Bro	Löten	Enhörna	Ledinge	Volym-vikt ca.
279	Bergkross	0/12			279:-/ton	E 291:-/ton		1,5
280	Bergkross	0/16	256:-/ton	256:-/ton	256:-/ton	E 256:-/ton	256:-/ton	1,6
281	Bergkross	0/32	244:-/ton	244:-/ton	244:-/ton	E 244:-/ton	244:-/ton	1,6
282	Bergkross	0/63	236:-/ton	239:-/ton	236:-/ton	E 236:-/ton	236:-/ton	1,6
284	Bergkross	0/90	226:-/ton	226:-/ton	α 226:-/ton	E 226:-/ton	226:-/ton	1,6
283	Bergkross	0/150	215:-/ton	215:-/ton	215:-/ton	E 215:-/ton	215:-/ton	1,6
250	Skärv		259:-/ton	254:-/ton				1,6

a) Beställningsvara. **E** EvoBuild

Jordprodukter

> Produktionsanläggningar

Vi levererar jord tillverkade enligt AMA Anläggnings rekommendationer och enligt Stockholm stads föreskrifter. Därför håller vår jord alltid en hög och jämn kvalitet.

Heidelberg Materials Mineraljord

Vår mineraljord är en stabil och lätthanterlig jordblandning. Den är främst sammansatt av lera, sand och torv.

Heidelberg Materials Gräsjord

Våra gräsjordar är stabila, mullrika och lätthanterliga jordblandningar. De används bland annat till nyanläggning och restaurering av gräsmatta.

Heidelberg Materials Trädgårdsjord

Trädgårdsjord är vad som klassiskt ofta kallas planteringsjord. Det är en lucker och mullrik jordblandning som passar perfekt till plantering av perenner och buskar som behöver en stadigare jord.

I sortimentet finner du även flera andra jordtyper, såväl med som utan olika former av tillsatt näring/gödsel.



Heidelberg Materials Mineraljord

Varukod	Varunamn	Gödseltyp	Referens	Enhörna	Ledinge	Volymvikt ca.
4010	Mineraljord A	Ogödsblad	AMA	419:-/ton	419:-/ton	1,4
4020	Mineraljord B	Ogödsblad	AMA	413:-/ton	a 413:-/ton	a 1,4

Heidelberg Materials Gräsjord

Varukod	Varunamn	Gödseltyp	Referens	Enhörna	Ledinge	Riksten	Bro	Volymvikt ca.
4110	Gräsjord A	Ogödsblad	AMA	426:-/ton	426:-/ton			
4111	Gräsjord A	Naturgödsblad	AMA	467:-/ton	a 467:-/ton	a		1,3
4112	Gräsjord A	Kompost	AMA	460:-/ton	a 460:-/ton	a		1,3
4120	Gräsjord B	Ogödsblad	AMA	413:-/ton	413:-/ton	446:-/ton	513:-/ton	1,3

Heidelberg Materials Trädgårdsjord

Varukod	Varunamn	Gödseltyp	Referens	Enhörna	Ledinge	Riksten	Bro	Volymvikt ca.
4210	Trädgårdsjord A	Ogödsblad	AMA	481:-/ton	481:-/ton			1,25
4211	Trädgårdsjord A	Naturgödsblad	AMA	529:-/ton	529:-/ton			1,25
4212	Trädgårdsjord A	Kompost	AMA	514:-/ton	a 514:-/ton	a		1,25
4213	Trädgårdsjord A	Mineralgödsblad	AMA	508:-/ton	a 508:-/ton	a		1,25
4220	Trädgårdsjord B	Ogödsblad	AMA	475:-/ton	475:-/ton	491:-/ton	554:-/ton	1,25
4221	Trädgårdsjord B	Naturgödsblad	AMA	514:-/ton	514:-/ton	554:-/ton	629:-/ton	1,25

a) Beställningsvara.

Heidelberg Materials Anläggningsjord

En basjord för anläggning av olika typer av landskapsprojekt och grönområden. För att främja cirkulära materialflöden är basen förädlade och kvalitetssäkrade massor.

Heidelberg Materials Ängsjord

Ängsjord är en lucker jordblandning fri från rotagräs. Den är främst sammansatt av lera, sand och torv och har goda egenskaper. Den är tillverkad utifrån riktlinjer i AMA Anläggning och motsvarar Jord B.

Heidelberg Materials Rabattjord

Rabattjord är en lätt och porös jordblandning fri från rotagräs. Den är främst sammansatt av torv, sand och bark vilket gör den mullrik och ger den en god struktur.

Heidelberg Materials Rhododendronjord

Rhododendronjord är en lätt och porös jordblandning fri från rotagräs. Den är främst sammansatt av torv, sand och bark vilket gör den mullrik och ger den en god struktur.

Heidelberg Materials Trädjord

Trädjord B är en finkorning jord med låg lerhalt, fri från rotagräs. Den är tillverkad utifrån riktlinjerna i Stockholms Stads handbok.

Täckbark, Barkmull och LECA

Täckbark är grovt hackad bark av träd, lämplig som marktäckare men inte som lekplatsbark. Barkmull är komposterad bark, ett jordförbättrande material som ger bra struktur. LECA är ett material med låg vikt och relativt hög hållfasthet som kan reducera sättningar och jordtryck och som dessutom har dränerande och isolerande egenskaper.

Heidelberg Materials Anläggningsjord

Varukod	Varunamn	Gödseltyp	Referens	Bro		Volymvikt ca.
602	Anläggningsjord	Ogödsblad		355:-/ton	E	

Heidelberg Materials Ängsjord

Varukod	Varunamn	Gödseltyp	Referens	Enhörna	Ledinge	Volymvikt ca.
4300	Ängsjord	Ogödsblad	AMA	544:-/ton	a	544:-/ton a 1,3

Heidelberg Materials Rabattjord

Varukod	Varunamn	Gödseltyp	Referens	Enhörna	Ledinge	Volymvikt ca.
4401	Rabattjord	Naturgödsblad		1 059:-/ton		1 059:-/ton 0,85
4402	Rabattjord	Kompost		1 044:-/ton	a	1 044:-/ton a 0,85
4403	Rabattjord	Mineralgödsblad		1 050:-/ton	a	1 050:-/ton a 0,85

Heidelberg Materials Rhododendronjord

Varukod	Varunamn	Gödseltyp	Referens	Enhörna	Ledinge	Volymvikt ca.
4504	Rhododendronjord	Blandgödsblad		1 132:-/ton	a	1 132:-/ton a 0,65

Heidelberg Materials Trädjord

Varukod	Varunamn	Gödseltyp	Referens	Enhörna	Ledinge	Volymvikt ca.
4600	Trädjord Mineral	Ogödsblad	Stockholm Stad	459:-/ton	a	459:-/ton a 1,4
4721	Trädjord B	Naturgödsblad	Stockholm Stad	594:-/ton	a	594:-/ton a 1,25

Täckbark, barkmull, LECA

Varukod	Varunamn	Sortering mm.	Riksten	Enhörna	Volymvikt ca.
408	Täckbark	10/40	1 555:-/ton	1 555:-/ton	0,6
409	Barkmull	0/10	1 555:-/ton	1 555:-/ton	0,6
423	LECA, ej ytbehandlad	12/20	3 966:-/ton		0,3

a) Beställningsvara. **E**) EvoBuild

Heidelberg Materials Citymakadam

> Produktionsanläggningar

Citymakadam är en jord som innehåller kolmakadam med biokol för anläggning av växtbäddar och plantering av träd, buskar och perenner i stadsmiljö.

Vår citymakadam, så kallat kolmakadam är tillverkat utifrån riktlinjerna i Stockholm stads växtbäddshandbok. Den ger en stabil yta som inte trycks ihop av fordon och gång/cykeltrafik. Jorden är tillverkad av en kombination av makadam, organiskt material och biokol.

Biokol har många goda funktioner, bland annat att bevara fuktighet och som bärare av näring, men fungerar även som reningsfilter för dagvatten.

Samtliga fraktioner finns i tre grund-varianter, utifrån mängden inblandat biokol respektive kompost. Vi har utöver dessa varianter goda möjligheter att producera enligt kundernas specifika önskemål.

- Basvarianten innehåller 7,5 % biokol och 7,5 % kompost.
- Extra Biokol innehåller 12,5 % biokol och 12,5 % kompost.
- Extra Biokol Plus innehåller 25 % biokol.

De mindre fraktionerna användas oftast som växtbädd till gräsytor, perenner och buskar på platser där ytan lätt packas ihop. Medan de större fraktionerna normalt används som mellanlager eller som bas i botten av växtbädden.

Varukod	Varunamn	Gödseltyp	Ref	Enhörna	Ledinge	
4810	Heidelberg Materials Citymakadam 2/6	Biokol 7,5 %, Kompost 7,5 %	Stockholm Stad	863:-/ton	α	863:-/ton α
4820	Heidelberg Materials Citymakadam 4/8	Biokol 7,5 %, Kompost 7,5 %	Stockholm Stad	838:-/ton	α	838:-/ton α
4830	Heidelberg Materials Citymakadam 8/16	Biokol 7,5 %, Kompost 7,5 %	Stockholm Stad	825:-/ton	α	825:-/ton α
4850	Heidelberg Materials Citymakadam 16/32	Biokol 7,5 %, Kompost 7,5 %	Stockholm Stad	813:-/ton	α	813:-/ton α
4860	Heidelberg Materials Citymakadam 32/63	Biokol 7,5 %, Kompost 7,5 %	Stockholm Stad	813:-/ton	α	813:-/ton α
4870	Heidelberg Materials Citymakadam 32/90	Biokol 7,5 %, Kompost 7,5 %	Stockholm Stad	813:-/ton	α	813:-/ton α
4811	Heidelberg Materials Citymakadam 2/6 Extra Biokol	Biokol 12,5 %, Kompost 12,5 %	Stockholm Stad	1 038:-/ton	α	1 038:-/ton α
4821	Heidelberg Materials Citymakadam 4/8 Extra Biokol	Biokol 12,5 %, Kompost 12,5 %	Stockholm Stad	1 013:-/ton	α	1 013:-/ton α
4831	Heidelberg Materials Citymakadam 8/16 Extra Biokol	Biokol 12,5 %, Kompost 12,5 %	Stockholm Stad	1 000:-/ton	α	1 000:-/ton α
4851	Heidelberg Materials Citymakadam 16/32 Extra Biokol	Biokol 12,5 %, Kompost 12,5 %	Stockholm Stad	988:-/ton	α	988:-/ton α
4861	Heidelberg Materials Citymakadam 32/63 Extra Biokol	Biokol 12,5 %, Kompost 12,5 %	Stockholm Stad	988:-/ton	α	988:-/ton α
4871	Heidelberg Materials Citymakadam 32/90 Extra Biokol	Biokol 12,5 %, Kompost 12,5 %	Stockholm Stad	988:-/ton	α	988:-/ton α
4812	Heidelberg Materials Citymakadam 2/6 Extra Biokol Plus	Biokol 25 %	Stockholm Stad	1 413:-/ton	α	1 413:-/ton α
4822	Heidelberg Materials Citymakadam 4/8 Extra Biokol Plus	Biokol 25 %	Stockholm Stad	1 388:-/ton	α	1 388:-/ton α
4832	Heidelberg Materials Citymakadam 8/16 Extra Biokol Plus	Biokol 25 %	Stockholm Stad	1 375:-/ton	α	1 375:-/ton α
4852	Heidelberg Materials Citymakadam 16/32 Extra Biokol Plus	Biokol 25 %	Stockholm Stad	1 363:-/ton	α	1 363:-/ton α
4862	Heidelberg Materials Citymakadam 32/63 Extra Biokol Plus	Biokol 25 %	Stockholm Stad	1 363:-/ton	α	1 363:-/ton α
4872	Heidelberg Materials Citymakadam 32/90 Extra Biokol Plus	Biokol 25 %	Stockholm Stad	1 363:-/ton	α	1 363:-/ton α



Golfprodukter

> Produktionsanläggningar (ej vintertid)

Att ta fram sand för golfbanor och trädgårdsanläggningar är en av våra specialiteter. Vi har bland annat tvättade sand- och singelprodukter till dränering, greenunderbyggnad och fairwaydress. Flera av våra produkter är USGA-certifierade och testas därmed regelbundet av USGA-ackrediterat laboratorium.

Varukod	Varunamn	Sortering mm.	Bålsta	Enhörna	Löten	Ledinge	Volymvikt ca.
707	Singel USGA (tvättad)	4/8	535:-/ton			535:-/ton	1,4
144	Golfjord 80/20 (sand/torv)	0/4		551:-/ton		519:-/ton	1,4
145	Golfjord 60/40 (sand/torv)	0/4		583:-/ton		548:-/ton	1,3
139	Såbädd USGA 80/20 sand/torv (tvättad)	0,2/1,0				688:-/ton	α 1,4
125	Mulldressgreen 80/20 sand/torv (tvättad)	0,2/1,0				688:-/ton	α 1,4
724	Greendress USGA (tvättad)	0,2/1,0				639:-/ton	α 1,5
725	Bunkersand (tvättad)	0,2/1,0				653:-/ton	
726	Fairwaydress (tvättad)	0/2			478:-/ton		

Sport- och fritidsprodukter (tvättade)

> Produktionsanläggningar (ej vintertid)

Tvättad sand eller singel, fint siktat material utan noll-fraktion (minsta partiklarna). Material som är tvättat binder mindre fukt än otvättat material. Gungsand, EU-sand, är en fallskyddssand anpassad för lekplatser. Utan noll-fraktionen finns det inget finmaterial som binder materialet och gör det "stunt". Singel 8/12 är ett klassiskt tvättat gårdsgrus. Sorteringar 4-16 mm är lämpliga som gångvägs- och gårdsmaterial.

Varukod	Varunamn	Sortering mm.	Riksten	Bålsta	Enhörna	Ledinge	Volymvikt ca.
748	Beachvolleysand (tvättad)	0,2/1,0				785:-/ton	α 1,5
716	Gungsand EU-sand	1,0/4,0	656:-/ton	558:-/ton	643:-/ton	571:-/ton	1,4
708	Singel	8/12		783:-/ton			1,5
709	Singel	8/16		505:-/ton		495:-/ton	1,6
711	Singel	16/28				454:-/ton	1,6
729	Finsand (bad-, ridsand)	0,063/0,5				338:-/ton	1,4



Vinterprodukter

> Produktionsanläggningar

Vårt sortiment med halkbekämpningsprodukter består av kross/grus med salt och används på de flesta vägytor. Material med salt används när det är snabba temperaturväxlingar och/eller underkylt regn.

Halkstopp, torkat material, 2/6 är den vanligaste produkten. 185 och 188 kan användas på känsliga ytor där salt inte är lämpligt.

Varukod	Varunamn	Sortering mm.	Riksten	Bro	Enhörna	Ledinge	Volym-vikt ca.
185	Halkstopp	2/6	567:-/ton	de	567:-/ton		1,4
187	Halkstopp, saltblandat	4/8				619:-/ton de	1,5
188	Halkstopp	4/8				509:-/ton de	1,4
190	Kross/grus, saltblandat	0/8	557:-/ton	de	532:-/ton de	557:-/ton de	1,5

d) Grusskatt ingår i priset. e) Kan innehålla krossad natursten.





EvoBuild Circular

EvoBuild är en del av Heidelberg Materials målmedvetna arbete att driva den nödvändiga omställningen och stärka efterfrågan på mer hållbara byggmaterial.

Enklare att göra ett bättre val

Genom att införa enhetliga och transparenta hållbarhetskriterier i alla våra verksamheter, gör evoBuild det enklare för våra kunder att välja produkter som ligger i linje med deras hållbarhetsmål. Varje produkt i evoBuild-sortimentet måste uppfylla strikta krav för att kvalificera sig.

Viktiga egenskaper hos evoBuild-produkter

Fokus på cirkulär ekonomi: Våra cirkulära produkter innehåller minst 30 procent återvunnet material. Detta minskar inte bara mängden avfall utan minskar också behovet av jungfruliga råvaror, vilket bidrar till en mer hållbar resursanvändning.

Hög kvalitet: evoBuild-produkterna garanterar en förbättrad miljöprestanda jämfört med konventionella alternativ utan att kompromissa med kvaliteten. Alla evoBuild-produkter är godkända enligt nationella standarder för att tryggt kunna användas i samhällsbyggandet.

Varukod	Varunamn	Löten	
201E	EvoBuild Circular R100 Stenmjöl 0/4 EN13242	356:-/ton	
203E	EvoBuild Circular R100 Stenmjöl 0/8	258:-/ton	
223E	EvoBuild Circular R100 Makadam 4/8 EN13242	376:-/ton	
228E	EvoBuild Circular R100 Makadam 8/16	326:-/ton	
236E	EvoBuild Circular R100 Makadam 16/32	313:-/ton	
279E	EvoBuild Circular R100 Bergkross 0/11	279:-/ton	
280E	EvoBuild Circular R100 Bergkross 0/16 EN 13242	256:-/ton	
281E	EvoBuild Circular R100 Bergkross 0/32 EN13242	244:-/ton	
282E	EvoBuild Circular R100 Bergkross 0/63 EN13242	236:-/ton	
283E	EvoBuild Circular R100 Bergkross 0/150	215:-/ton	
284E	EvoBuild Circular R100 Bergkross 0/90	226:-/ton	
602E	EvoBuild Circular R70 Anläggningsjord (OG)	355:-/ton	

R = Återvunnet material.

Pris- och sortimentlista

> Terminalanläggningar

Högdalen

Magelungsvägen, Bandhagen.

Tyska Botten

Blackebergsvägen 59, Södra Ängby.

Ulvsunda

Johannesfredsvägen 4-8, Bromma.

Grusprodukter

> Terminalanläggningar

Varukod	Varunamn	Sortering mm.	Högdalen	Tyska Botten	Ullsunda	Volymvikt ca.
111	Putssand (sandlådesand)	0/2	563:-/ton	563:-/ton	563:-/ton	1,5
142	Betongballast N,NK	0/8		491:-/ton	491:-/ton	1,6
152	Singel (gårdssingel)	8/12	795:-/ton	795:-/ton		1,6

Gruskrossprodukter

> Terminalanläggningar

Varukod	Varunamn	Sortering mm.	Högdalen	Tyska Botten	Ullsunda	Volymvikt ca.
138	Rörgravsfyllning	0/8		379:-/ton	379:-/ton	1,5
167	Singelkross	8/16			471:-/ton	1,6
168	Singelkross	16/28			391:-/ton	1,6

Bergkrossprodukter

> Terminalanläggningar

Varukod	Varunamn	Sortering mm.	Högdalen	Tyska Botten	Ullsunda	Volymvikt ca.
201	Stenmjöl	0/4	353:-/ton	353:-/ton		1,5
203	Stenmjöl	0/8	331:-/ton	331:-/ton	331:-/ton	1,6
222	Makadam	2/6		551:-/ton		1,4
223	Makadam	4/8		518:-/ton		
228	Makadam	8/16	378:-/ton	378:-/ton		1,5
236	Makadam	16/32	353:-/ton	353:-/ton		1,6
280	Bergkross	0/16	325:-/ton	325:-/ton	325:-/ton	1,6
281	Bergkross	0/32	311:-/ton	311:-/ton	311:-/ton	1,6
282	Bergkross	0/63		305:-/ton	305:-/ton	1,6



Jordprodukter

> Terminalanläggningar

Varukod	Varunamn	Sortering mm.	Ref	Högdalen	Tyska Botten	Ulvsunda	Volymvikt ca.
4120	Heidelberg Materials Gräsjord B	Ogödsblad	AMA	513:-/ton	513:-/ton		1,3
4220	Heidelberg Materials Trädgårdsjord B	Ogödsblad	AMA	552:-/ton	552:-/ton		1,3
4221	Heidelberg Materials Trädgårdsjord B	Naturgödsblad	AMA	610:-/ton		610:-/ton	1,3

Sport- och fritidsprodukter (tvättade)


> Terminalanläggningar (ej vintertid)

Varukod	Varunamn	Sortering mm.	Högdalen	Tyska Botten	Ulvsunda	Volymvikt ca.
716	Gungsand EU-sand	1,0/4,0	643:-/ton	643:-/ton	643:-/ton	1,4

Vinterprodukter

> Terminalanläggningar

Varukod	Varunamn	Sortering mm.	Högdalen	Tyska Botten	Ulvsunda	Volymvikt ca.
184	Halkstopp, saltblandad	2/6	562:-/ton			1,4
185	Halkstopp	2/6		673:-/ton		1,4
187	Halkstopp, saltblandad	4/8		691:-/ton		1,5
190	Kross/grus, saltblandad	0/8	601:-/ton	601:-/ton	601:-/ton	1,5



Minisäck cirka 25 liter

> Terminalanläggningar (självbetjäning)

En perfekt möjlighet för dig som vill prova våra produkter eller endast behöver en mindre mängd material. Kontakta kundtjänst för betalningsalternativ när du är på terminalen.

Halv storsäck

> Terminalanläggningar

Nu har vi halvkubikssäckar för Högdalens sortiment. Perfekt för dig med mindre lastbil eller pickup. Beställ upp till 8 halvsäckar via vår kundtjänst och hämta dina säckar inom 24 timmar.

Upphämtning med släpvagn

> Terminalanläggningar

Via våra terminaler erbjuder vi även avhämtning med personbil och släpvagn till fast pris. Kontakta kundtjänst när du är på terminalen. Betala och invänta maskinisten för hjälp med lastning. Betalning sker via faktura (befintlig kontokund) eller Swish.

> Vi lastar inte släpkärror med kåpa på. En släpvagn tar cirka 400–800 kilo. Maxvikt står på registreringsbeviset för din bil/släpkärra.

Varukod	Varunamn	Högdalen		Tyska Botten	
2010	Minisäck 1 st	70:-/st	j	70:-/st	j
2011	Minisäck 5 st (paketpris)	280:-/st	j	280:-/st	j

Varukod	Varunamn	Högdalen		Tyska Botten	
8041	Halv storsäck, sand/singel, otvättad	1 050:-/st	a j		
8051	Halv storsäck, jord	1 050:-/st	a j		
8061	Halv storsäck, vinterprodukter	1 175:-/st	a j		
8071	Halv storsäck, kross/makadam	7 050:-/st	a j		
8081	Halv storsäck, sport- och fritidsprodukter, tvättat	1 175:-/st	a j		
8131	Halv storsäck, jord special	1 175:-/st	a j		

Varunamn	Högdalen		Tyska Botten		Ulvunda	
Sand, grus och kross, släpvagn	630:-/lass	j	630:-/lass	j	630:-/lass	j
Jordprodukter, släpvagn	830:-/lass	j	830:-/lass	j	830:-/lass	j

a) Beställningsvara j) Gäller samtliga produkter tillgängliga på den specifika terminalen.



Övriga produkter / tjänster

- > Terminalanläggningar
- > Produktionsanläggningar



Storsäck

Cirka 1 kubikmeter (beställningsvara)

Säckade produkter är ett alternativ som används av både företag och privatpersoner. Storsäcken rymmer cirka en kubikmeter och kan fyllas med grus, kross, singel, sand eller jord. Om säcken innehåller sand, grus, kross eller tvättade produkter så är vikten cirka **1,5 ton**.

Transportpris: kontakta kundtjänst för offert. Innerstadstillägg inom miljözon tillkommer som avgift i Stockholm. Kontakta kundtjänst för mer information.

Fördelar med storsäck:

- Säckarna ställs där du vill ha materialet, inom sex meter från kranbilen.
- Säckarna är lätta att hantera, tar liten plats och ger lägre hanteringskostnader. Genom att lyfta säckarna med kran får du dem precis där du vill ha dem. Många moment kan undvikas och det blir enklare att planera anläggningsarbetet.
- Materialspillet blir minimalt.
- Du kan vara säker på att varje säck innehåller en kubikmeter jord även om det regnar eftersom jorden håller sig torr i säckarna.
- Kranbilen kan köra ut flera sorters produkter vid samma tillfälle.

Varukod	Varunamn	Genomsnittsvikt [kg]	Riksten	Bro	Enhörna	Ledinge
804, 807	Sand, grus och bergkross	1 500	1 600:-/st	a	1 600:-/st	a
805	Jordprodukter	1 200	1 600:-/st	a	1 600:-/st	a
813	Rabatt-/rhododendronjord	650-850			2 100:-/st	a
808	Tvättade produkter	1 400	1 838:-/st	a	1 838:-/st	a
814	Leca 12/20	300	2 488:-/st	a		
810	Kullersten	1 600		2 888:-/st	a	
806	Vinterprodukter	1 500	1 838:-/st	a		

a) Beställningsvara

Pristillägg

- Vid leverans tillkommer transportkostnad.
- Väntetid, om lossningen inte kunnat avslutas inom 10 minuter (kassettbil 15 minuter) räknat från bilens ankomst till lossningsplatsen.
- Övertid, för leverans utanför leverantörens ordinarie arbetstid.
- Vid annan biltyp som på beställarens begäran används istället för offererad biltyp.
- Nedsatt axel- eller boggitryck på transportvägar.
- Leverans av reducerat lass.
- Vintertillägg, under 1 december – 15 april tillkommer vintertillägg med:
 - krossprodukter 4,00 kronor/ton
 - sorterade grus- och jordprodukter 10,00 kronor/ton
 - vid spridning 32,00 kronor/ton.
- Gällande miljö- och täktavgift tillkommer med för närvarande 0,50 kronor/ton.
- Grusskatt tillkommer med 29,00 kronor/ton för de produkter där naturgrus, det vill säga sand, grus, sten och block utgör råvara.
- Vid betalning med Swish eller kort på terminaler gäller pris från konsumentprislistan.
- Drivmedelstillägg tillkommer vid leveranser (DMT).

Allmänna leveransbestämmelser

ABM 07 – BALLAST tillämpas med följande undantag:

- Dröjsmålsränta tillkommer med två procent per månad efter angivet förfalldatum på fakturan.
- Samtliga priser gäller fritt lastat vid respektive anläggning och i mån av tillgång på produkterna. Ta gärna kontakt med vår kundtjänst för aktuell produkttillgång.
- Faktureringsavgift 50 kronor/faktura tillämpas. Lägsta faktureringsbelopp är 500 kronor.
- Mervärdesskatt är inkluderad i denna prislista.

Produktionsanläggningarna omfattas av Nordcerts certifiering av produktionskontroll mot CE-märkning. Terminaler återsäljer CE-märkta produkter. Certifikat samt CE-märkesinformation finns i förekommande fall att hämta på www.ballast.heidelbergmaterials.se. alternativt kan beställas via telefon 08-625 63 10. För ABM 07 – BALLAST se www.ballast.heidelbergmaterials.se.

Notera att prislistan gäller med reservation för eventuella tryckfel.

Denna länk tar dig vidare till vår hemsida vid kontoansökan, betalningsalternativ och leveransalternativ.



ballast.heidelbergmaterials.se