

Prislista Stockholm

2026.

Gäller från den 2026-01-01.



Heidelberg
Materials



Våra anläggningar i Stockholm

Heidelberg Materials Ballast Sverige har nio anläggningar runt om i Stockholmsområdet. Dessa är uppdelade i produktions- och terminalanläggningar.

Hämta själv eller få levererat – enkelt och smidigt!

Hämta material med lastbil på alla våra anläggningar. Har du personbil med släpkärra? Då är du välkommen till Högdalen eller Tyska Botten.

Vill du slippa jobbet? Vi levererar direkt till din adress – antingen genom tippning eller i storsäck.

Kontakta oss för leveranssätt, leveranstid och priser!

Kundtjänst företagskunder

Telefon: **08-625 63 30**

E-post: order.ballast.swe@heidelbergmaterials.com

Ordinarie telefontider

Måndag–fredag klockan 06:00–16:00.

Kundtjänst privatkunder

Telefon: **08-625 63 10**


E-post: order.ballast.swe@heidelbergmaterials.com

Ordinarie telefontider

Måndag–fredag klockan 06:00–16:00.

Samtliga priser är utan moms i denna prislista.

Dag före röd dag stänger alla våra anläggningar klockan 13:00. Vi stänger även klockan 13:00 den 18/6, 23/12 och 30/12 2026.



 **Produktionsanläggning**

 **Terminal**

Produktionsanläggningar

Produktionsanläggningar är platserna där vi producerar våra produkter. Av säkerhetsskäl kan vi tyvärr inte ta emot privatpersoner på nedanstående anläggningar. Vi hänvisar i stället till våra terminaler Högdalen och Tyska Botten. Det kan vara prisskillnader då vissa produkter tillverkas på annan anläggning.

Bro

Hammarbyfjällsvägen 1, Alby skog, Bro.
Öppet måndag–fredag klockan 06:00–16:00.
Rast 09:00–09:30 och 13:00–13:30.

Bålsta

Stängt mellan 1 december 2025 t om 28 februari 2026.

Fagerviksvägen 2, Wij, Bålsta.
Öppet måndag–fredag klockan 06:00–15:00.
Rast 09:00–09:30 och 13:00–13:30.

Enhörna

Bastmora 2, Underås, Södertälje.
Öppet måndag–fredag klockan 06:00–15:00.
Rast 09:00–09:30 och 13:00–13:30.

Ledinge

Rialavägen 530, 762 92 Rimbo.
Öppet måndag–fredag klockan 06:00–16:00.

Löten, Munsö, Ekerö

Öppet måndag–fredag klockan 06:00–16:00.

Riksten

Pålamalmsvägen 62, Tullinge.
Öppet måndag–fredag klockan 06:00–16:00.

Terminalanläggningar

Terminalanläggningar är ett mellanlager för att öka tillgängligheten av våra mest populära produkter. På våra terminalanläggningar Högdalen och Tyska Botten är du som privatkund välkommen att hämta material med såväl personbil med släpvagn eller lastbil.

Högdalen

Magelungsvägen, Bandhagen.
Öppet måndag–fredag klockan 06:30–15:30.
Rast 09:00–09:30 och 13:00–13:30.

Tyska Botten

Blackebergsvägen 59, Södra Ängby.
Öppet måndag–fredag klockan 06:30–15:30.
Rast 09:00–09:30 och 13:00–13:30.

Ulvsunda

Johannesfredsvägen 4–8, Bromma.
Öppet måndag–fredag klockan 06:00–15:00.
Rast 09:00–09:30 och 13:00–13:30.

Alla anläggningar, utom Riksten, Löten och Ledinge, har rast klockan 09:00–09:30 och 13:00–13:30, och nås via telefon 08-625 63 30.

evoBUILD

evoBuild är en del av Heidelberg Materials tydliga satsning på att driva omställningen mot mer hållbart byggande, genom att erbjuda byggmaterial med märkbart lägre klimatpåverkan och stärkt cirkularitet. evoBuild gör det enklare att välja cirkulära produkter.

Läs mer här [evoBuild](#)

I prislistan är evoBuild-produkterna markerade med bokstaven **E** till höger om priset

Grusprodukter

Grusprodukter är sten, grus, och sand som tas direkt i våra markområden. Singel är siktad natursten med naturligt runda slipade former i olika storlekar.

Varukod	Varunamn	Sortering mm.	Volym-vikt ca.	Bro	Bålsta	Enhörna	Ledinge	Löten	Riksten	Högdalen	Tyska Botten	Ulvsunda
111	Putssand (sandlådesand)	0/2	1,5	552: -	582: -	455: -	369: -		439: -	414: -	414: -	414: -
112	Mursand (fogsand)	0/4	1,5						439: -			
115	Badsand		1,5			376: -						
117	Industrimix		1,5					335: -	335: -			
121	Markbädd infiltration	0/8	1,6				204: -	217: -				
132	Betongsand	0/2	1,5			362: -						
153	Singel	8/16	1,6						241: -			
155	Singel	16/28	1,6						219: -			
156	Dekorsten, harpad	30/70	1,6		507: - B							
158	Stoppsten Natur		2,6		368: - B	338: - B	368: - B	368: - B	338: - B			
160	Kullersten, harpad		1,6				262: - B	642: - B				
169	Kullersten, harpad	70/100	1,6		507: - B							
170	Kullersten, harpad	100/250	1,6		507: - B							

● Anläggningar ● Terminaler

Priserna är angivna per ton. Grusskatt tillkommer. B) Beställningsvara **E** evoBuild

Gruskrossprodukter

Gruskrossprodukter är industriellt tillverkat grus, där grus och krossade naturstenar blandas.

Varukod	Varunamn	Sortering mm.	Volym-vikt ca.	Bro	Bålsta	Enhörna	Ledinge	Löten	Riksten	Högdalen	Tyska Botten	Ulvsunda
138	Rörgravsfyllning	0/8	1,6		146: -	173: -	134: -					
142	Betongballast	0/8	1,6					375: -	354: -		355: -	369: -
167	Singelkross	8/16	1,6					430: -	307: -			287: -
168	Singelkross	16/28	1,6					419: -				263: -
173	Naturkross	0/8	1,6		161: -							
174	Naturkross	0/16	1,6		149: -							
175	Naturkross	8/16	1,6		186: -		186: -					

● Anläggningar ● Terminaler

Priserna är angivna per ton. B) Beställningsvara **E)** evoBuild

Bergkrossprodukter

Bergkrossprodukter är krossat material av berg eller sten som siktats i olika fraktioner. Krossningen ger materialet en kantig form som ger bättre grepp och stabilitet än natursten. Det gör materialet stabilt och packningsbart.

Stenmjöl

Stenmjöl är ett fint krossat material i fraktionerna 0/2–0/8 och innehåller nollfraktion. Materialet passar bra vid fogning, plattsättning, som avjämningslager eller för att få ett hårdpackat ytskikt.

Varukod	Varunamn	Sortering mm.	Volym-vikt ca.	Bro	Bålsta	Enhörna	Ledinge	Löten	Riksten	Högdalen	Tyska Botten	Ulvsunda
200	Stenmjöl	0/2	1,5	114: -			118: -		114: -			
201	Stenmjöl	0/4	1,5	218: -		170: -	223: -	221: - E	167: -	240: -	240: - E	
203	Stenmjöl	0/8	1,6	204: -		211: -	212: -	198: - E	221: -	229: -	229: - E	229: - E
208	Kabelsand Termisk	0/4	1,4						239: -			
274	Betongballast	0/4	1,4	377: -			332: -					339: -

● Anläggningar ● Terminaler

Priserna är angivna per ton. B) Beställningsvara **E)** evoBuild

Makadam

Makadam är krossad sten som inte innehåller några nollfraktioner (de allra minsta partiklarna). Det används som kapillärbrytande skikt under till exempel betongplattor, ytskikt till garageuppfarter, vid asfalttillverkning och som underlag till järnvägsspår. Den grova sorteringen medför att materialet inte suger åt sig lika mycket vatten som ett finare material och blir därför inte lika känsligt för frost och tjäle.

Varukod	Varunamn	Sortering mm.	Volym-vikt ca.	Bro	Bålsta	Enhörna	Ledinge	Löten	Riksten	Högdalen	Tyska Botten	Ulvsunda
222	Makadam	2/6	1,4	323: -			323: -	293: - E	332: -			
209	Makadam kubiserad	4/8	1,4	398: -			347: -					
223	Makadam	4/8	1,4	263: -		347: -	282: -	295: - E	304: -			
224	Makadam	4/11	1,4					277: - E				
225	Makadam	5/8	1,4					277: - E				
227	Makadam	8/11	1,4			282: -		263: - E	328: -			
228	Makadam	8/16	1,4	225: -		233: -	226: -	233: - E	235: -	252: -	256: - E	256: - E
232	Makadam kubiserad	8/16	1,4	354: -			337: -					283: -
308	Singelmakadam	8/16	1,4						344: -			
231	Makadam	11/16	1,4			260: -		240: - E	314: -			
236	Makadam	16/32	1,6	216: -		221: -	219: -	214: - E	218: -	232: -	238: - E	
238	Makadam	32/63	1,6	233: -		228: -	202: -		226: -			
240	Makadam	16/22	1,6						282: -			
245	Makadam	32/90	1,6			239: -	202: -	221: - E				
261	Makadam klass 2	11/32	1,6			307: - B						
260	Makadam klass 1	32/63	1,6			358: - B						
250	Skärv		1,6	186: -		209: -	168: -	174: - E	202: -			
254	Skärv	100/300	1,6			225: -						
258	Skärv	300/600	1,6			221: -						

Anläggningar Terminaler

Priserna är angivna per ton. B) Beställningsvara E) evoBuild

Bergkross

Bergkross är ett grovt krossat material med sorteringar 0/11 - 0/150. Materialet blir stabilt efter packning och har därav ett brett spann av användningsområden såsom grundfyllning, förstärkning, bärlager och slitlager.

Varukod	Varunamn	Sortering mm.	Volym-vikt ca.	Bro	Bålsta	Enhörna	Ledinge	Löten	Riksten	Högdalen	Tyska Botten	Ulvsunda
279	Bergkross	0/11	1,5			195: -		193: - E				
280	Bergkross	0/16	1,6	161: -		165: -	165: -	158: - E	168: -	219: -	219: - E	219: - E
281	Bergkross	0/32	1,6	154: -		160: -	156: -	147: - E	160: -	211: -	211: - E	211: - E
282	Bergkross	0/63	1,6	140: -		147: -	144: -	135: - E	147: -		199: - E	199: - E
284	Bergkross	0/90	1,6	130: -		132: -	132: -	128: - E	133: -			
283	Bergkross	0/150	1,6	116: -		118: -	119: -	118: - E	119: -			

● Anläggningar ● Terminaler

Priserna är angivna per ton. B) Beställningsvara E) evoBuild

Betongkross

Betongkross består av 100% återvunnen betong. Betongkross är packningsbar krossprodukt avsedd för anläggningsarbeten där krav ställs på god bärighet.

Varukod	Varunamn	Sortering mm.	Volym-vikt ca.	Bro	Bålsta	Enhörna	Ledinge	Löten	Riksten	Högdalen	Tyska Botten	Ulvsunda
630E	evobuild R100 Betongkross	0/8	1,6			70: - E						
668E	evobuild R100 Betongkross	8/16	1,6			53: - E						
631E	evobuild R100 Betongkross	0/63	1,6			53: - E						
634E	evobuild R100 Betongkross	0/150	1,6	44: - E		44: - E						

● Anläggningar ● Terminaler

Priserna är angivna per ton. B) Beställningsvara E) evoBuild

Jordprodukter

Vi tillverkar jord för olika ändamål. Flera av våra jordar är framtagna enligt AMA Anläggnings rekommendationer. Alla jordar passar vid normala förhållanden och B jordarna vid torra förhållanden. Vi erbjuder även jordprodukter inom evoBuild, vilket är vår portfölj av cirkulära produkter.

Växtjord Mineral

Vår Växtjord Mineral används för underbyggnad växtbäddar. Fyllnadsjorden finns i två sorteringar och lämpar sig för landskapsmodulering och/eller markuppbyggnad.

Varukod	Varunamn	Sortering mm.	Volym-vikt ca.	Bro	Bålsta	Enhörna	Ledinge	Löten	Riksten	Högdalen	Tyska Botten	Ulvsunda
4010	Växtjord A Mineral, ogödslad		1,4			245: - B	249: - B					
4020	Växtjord B Mineral, ogödslad		1,4			245: - B	243: - B					
628E	evoBuild R50 Fyllnadsjord	0/20	1,6	75: - E			75: - E					
650E	evoBuild R100 Fyllnadsjord	0/100	1,6	38: - E		52: - E	38: - E					
4300	Ängsjord		1,3			346: - B	340: - B					

● Anläggningar ● Terminaler

Priserna är angivna per ton. B) Beställningsvara E) evoBuild

Växtjord Gräs

Våra Växtjordar Gräs används bland annat till nyanläggning och restaurering av gräsmatta. Anläggningsjorden liknar Växtjord B ogödslad men är inte framtagen strikt enligt AMA anläggning. Passar utmärkt för anläggande av grönytor.

Varukod	Varunamn	Sortering mm.	Volym-vikt ca.	Bro	Bålsta	Enhörna	Ledinge	Löten	Riksten	Högdalen	Tyska Botten	Ulvsunda
4110	Växtjord A Gräs, ogödslad		1,3			308: -	303: -					
4111	Växtjord A Gräs, naturgödslad		1,3			377: - B	374: - B					
4120	Växtjord B Gräs, ogödslad		1,3	379: -		298: -	297: -		335: -	368: -	368: -	
602E	EvoBuild R50 Anläggningsjord ogödslad		1,3	269: - E								

● Anläggningar ● Terminaler

Priserna är angivna per ton. B) Beställningsvara E) evoBuild

Växtjord Plantering

Växtjord Plantering passar perfekt till plantering av perenner och buskar som behöver en stadigare jord. I sortimentet finns även flera andra jordtyper, såväl med som utan gödning.

Varukod	Varunamn	Sortering mm.	Volym-vikt ca.	Bro	Bålsta	Enhörna	Ledinge	Löten	Riksten	Högdalen	Tyska Botten	Ulvsunda
4210	Växtjord A Plantering, ogödslad		1,25			340: -	340: -					
4211	Växtjord A Plantering, naturgödslad		1,25			390: -	401: -					
4220	Växtjord B Plantering, ogödslad		1,25			346: -	340: -		377: -	406: -	406: -	
4221	Växtjord B Plantering, naturgödslad		1,25	481: -		390: -	396: -		434: -	453: -		462: -
4401	Rabattjord naturgödslad		0,85				903: -					
4504	Rhododendronjord blandgödslad		0,65				746: -	B				

☒ Anläggningar ☐ Terminaler

Priserna är angivna per ton. B) Beställningsvara [E\) evoBuild](#)

Lättviktsjord

Lättviktsjord till tak eller andra miljöer där låg vikt är avgörande men god växtetablering fortfarande krävs.

Varukod	Varunamn	Sortering mm.	Volym-vikt ca.	Bro	Bålsta	Enhörna	Ledinge	Löten	Riksten	Högdalen	Tyska Botten	Ulvsunda
4321	Bjälklagsjord pimpsten/biokol 40/10		0,9				2 624: -	B				
4331	Växtjord Typ C pimpsten naturgödslad		0,9				1 555: -	B				

☒ Anläggningar ☐ Terminaler

Priserna är angivna per ton. B) Beställningsvara [E\) evoBuild](#)

Övrigt

Leca för att förbättra syretillförseln till rötterna. Täckbark bevarar fukt och skyddar mot ogräs.

Varukod	Varunamn	Sortering mm.	Volym-vikt ca.	Bro	Bålsta	Enhörna	Ledinge	Löten	Riksten	Högdalen	Tyska Botten	Ulvsunda
408	Täckbark	10/40	0,6			1 250: -						
423	Leca	12/20	0,3						3 438: -			

☒ Anläggningar ☐ Terminaler

Priserna är angivna per ton. B) Beställningsvara [E\) evoBuild](#)

Mottagning av överskottsmaterial

Vi hanterar massor med föroreningsnivåer upp till Naturvårdsverkets generella riktlinjer för känslig markanvändning, KM. Ta kontakt med vår säljorganisation via salj.ballast.swe@heidelbergmaterials.com för offert.

Varukod	Varunamn	Sortering mm.	Volym-vikt ca.	Bro	Bålsta	Enhörna	Ledinge	Löten	Riksten	Högdalen	Tyska Botten	Ulvsunda
	Mottagning Schaktmassor			offert		offert	offert	offert	offert		275: -	
	Mottagning Betong utan armering			offert		offert	-					
	Mottagning Berg			offert		offert	offert	offert	offert			

Citymakadam

Citymakadam är en makadam med biokol för anläggning av växtbäddar och plantering av träd, buskar och perenner i stadsmiljö. Vår Citymakadam, även kallad kolmakadam är tillverkad utifrån riktlinjerna i Stockholm stads växtbäddshandbok. Den ger en stabil yta som inte trycks ihop av fordon och gång-/cykeltrafik. Jorden är tillverkad av en kombination av makadam, organiskt näringsrikt material och biokol. Biokol är ett poröst, kolrikt material som framställs genom syrefri upphettning av biomassa.

Varukod	Varunamn	Sortering mm.	Volym-vikt ca.	Bro	Bålsta	Enhörna	Ledinge	Löten	Riksten	Högdalen	Tyska Botten	Ulvsunda
4810	Citymakadam, biokol 7,5 %, kompost 7,5 %	2/6	1,45				745: - B					
4811	Citymakadam, biokol 12,5 %, kompost 12,5 %	2/6	1,34				928: - B					
4812	Citymakadam, biokol 25 %	2/6	1,29				1 322: - B					
4820	Citymakadam, biokol 7,5 %, kompost 7,5 %	4/8	1,29			718: - B	718: - B					
4821	Citymakadam, biokol 12,5 %, kompost 12,5 %	4/8	1,45			903: - B	903: - B					
4822	Citymakadam, biokol 25 %	4/8	1,34			1 296: - B	1 296: - B					
4830	Citymakadam, biokol 7,5 %, kompost 7,5 %	8/16	1,29			706: - B	706: - B					
4831	Citymakadam, biokol 12,5 %, kompost 12,5 %	8/16	1,45			891: - B	891: - B					
4832	Citymakadam, biokol 25 %	8/16	1,34			1 282: - B	1 282: - B					
4850	Citymakadam, biokol 7,5 %, kompost 7,5 %	16/32	1,29			693: - B	693: - B					
4851	Citymakadam, biokol 12,5 %, kompost 12,5 %	16/32	1,45			878: - B	878: - B					
4852	Citymakadam, biokol 25 %	16/32	1,34			1 269: - B	1 269: - B					
4860	Citymakadam, biokol 7,5 %, kompost 7,5 %	32/63	1,29			693: - B	693: - B					
4861	Citymakadam, biokol 12,5, kompost 12,5	32/63	1,45			878: - B	878: - B					
4862	Citymakadam, biokol 25 %	32/63	1,34			1 269: - B	1 269: - B					
4870	Citymakadam, biokol 7,5 %, kompost 7,5 %	32/90	1,29			693: - B	693: - B					

Varukod	Varunamn	Sortering mm.	Volym-vikt ca.	Bro	Bålsta	Enhörna	Ledinge	Löten	Riksten	Högdalen	Tyska Botten	Ulvsunda
4871	Citymakadam, biokol 7,5 %, kompost 7,5 %	32/90	1,45			878: - B	878: - B					
4872	Citymakadam, biokol 25 %	32/90	1,34			1 269: - B	1 269: - B					

● Anläggningar
 ● Terminaler

Priserna är angivna per ton. B) Beställningsvara E) evoBuild

Golfprodukter

Sand för golfbanor och trädgårdsanläggningar är en av våra specialiteter. Vi har bland annat tvättade sand- och singelprodukter till dränering, greenunderbyggnad och fairwaydress. Flera av våra produkter är USGA-certifierade och testas därmed regelbundet av USGA-ackrediterat laboratorium.

Varukod	Varunamn	Sortering mm.	Volym-vikt ca.	Bro	Bålsta	Enhörna	Ledinge	Löten	Riksten	Högdalen	Tyska Botten	Ulvsunda
144	Golfjord 80/20 (sand/torv)	0/4	1,4			408: -	376: -					
145	Golfjord 60/40 (sand/torv)	0/4	1,3			438: -	405: -					
707	Singel USGA tvättad	4/8	1,4	374: -	379: -		357: -					475: -
724	Greendress USGA tvättad	0,2/1,0	1,5				614: - B					
725	Bunkersand tvättad	0,2/1,0	1,5				629: -					
726	Fairwaydress tvättad	0,1/2,0	1,4					390: -				
739	Såbädd USGA tvättad	0,1/2,0	1,4				710: - B					

● Anläggningar
 ● Terminaler

Priserna är angivna per ton. Grusskatt tillkommer B) Beställningsvara E) evoBuild



Sport- och tvättade produkter

Tvättad sand eller singel, fint siktat material utan noll-fraktion (minsta partiklarna). Materialet som är tvättat binder mindre fukt än otvättat material. Gungsand, EU-sand, är en fallskyddssand speciellt framtagen för att vara stötdämpande på lekplatser. Material på 4-16 millimeter är lämpliga som gångvägs- och gårdsmaterial.

Varukod	Varunamn	Sortering mm.	Volym-vikt ca.	Bro	Bålsta	Enhörna	Ledinge	Löten	Riksten	Högdalen	Tyska Botten	Ulvsunda
729	Sport- och badsand tvättad	0,063/0,5	1,4				208: -					
143	Sportjord 80/20 (sand/torv)	0/4	1,4			408: -	376: -					
147	Sportjord 60/40 (sand/torv)	0/4	1,3			438: -	405: -					
716	Gungsand (EU-sand) tvättad	1,0/4,0	1,4	442: -	427: -	487: -	416: -		481: -	464: -	444: -	444: -
717	Singel tvättad	1/4	1,4	273: -	271: -		227: -					
708	Singel tvättad	8/12	1,5	701: -								
709	Singel tvättad	8/16	1,6	435: -	375: -		343: -			382: -	382: -	
711	Singel tvättad	16/28	1,6				129: -					
720	Sportdress tvättad	0,1/2,0	1,4				711: -	B				
748	Beachvolleysand tvättad	0,1/2,0	1,5				679: -	B				

Anläggningar Terminaler

Priserna är angivna per ton. Grusskatt tillkommer B) Beställningsvara E) evoBuild

Vinterprodukter

Vårt sortiment med halkbekämpningsprodukter består av kross/grus både med och utan salt och kan användas på de flesta vägytor. Material med salt används med fördel vid snabba temperaturväxlingar och/eller underkylt regn. Halkstopp är ett torrt material som fungerar både med och utan salt. De osaltade produkterna kan användas på känsliga ytor där salt inte är lämpligt.

Varukod	Varunamn	Sortering mm.	Volym-vikt ca.	Bro	Bålsta	Enhörna	Ledinge	Löten	Riksten	Högdalen	Tyska Botten	Ulvsunda
184	Halkstopp, saltblandat	2/6	1,4							611: -		
185	Halkstopp	2/6	1,4	427: -					438: -		461: -	
187	Halkstopp, saltblandat	4/8	1,5	473: -		536: -					580: -	
188	Halkstopp	4/8	1,4	399: -		410: -						
190	Jehanderblandning, saltblandat	0/8	1,5	410: -		410: -	349: -		417: -	444: -	437: -	

Anläggningar Terminaler

Priserna är angivna per ton. B) Beställningsvara E) evoBuild

Storsäckar

Smidigt och flexibelt – beställ flera olika material i separata säckar och få allt levererat vid samma tillfälle. Våra storsäckar är en beställningsprodukt som rymmer cirka en kubikmeter och väger ungefär 1,3–1,5 ton.

Leverans sker med kranbil – kontakta kundtjänst för offert. Vid leverans inom Stockholms innerstad tillkommer innerstadstillägg. Kranbilen har en räckvidd på cirka 6 meter.

Du kan även beställa storsäckar för avhämtning på vår terminal Högdalen om du har egen kranbil.

Varukod	Varunamn	Sortering mm.	Volym-vikt ca.	Bro	Bålsta	Enhörna	Ledinge	Löten	Riksten	Högdalen	Tyska Botten	Ulvsunda
804, 807	Sand, grus och bergkross					1 281: - B	1 281: - B		Offert	1 249: - B		
805	Jordprodukter		1,5			1 281: - B	1 281: - B			1 249: - B		
808	Tvättade produkter		1,4			1 480: - B	1 480: - B			1 460: - B		
806	Vinterprodukter		1,5			1 460: - B	1 460: - B			1 460: - B		

● Anläggningar ● Terminaler

Priserna är angivna per ton. B) Beställningsvara **E) evoBuild**

Hämta själv på terminaler

Vi erbjuder avhämtning på terminaler med personbil med släpvagn till fast pris (ca 400-800 kg).

Vi har även minisäckar om du behöver en mindre mängd. Varje Minisäck rymmer ca 25 liter material och säljs via självbetjäning.

Varukod	Varunamn	Sortering mm.	Volym-vikt ca.	Bro	Bålsta	Enhörna	Ledinge	Löten	Riksten	Högdalen	Tyska Botten	Ulvsunda
940	Släpkärra sand, grus, kross									480: -	480: -	
941	Släpkärra jord, vinter, singel									640: -	640: -	
2010	Minisäck 1 st									52: -	52: -	
2011	Minisäck 5 st									208: -	208: -	

● Anläggningar ● Terminaler

Priserna är angivna per ton. B) Beställningsvara **E) evoBuild**

Pristillägg

- Vid leverans tillkommer transportkostnad
- Väntetid, om lossningen inte kunnat avslutas inom 10 minuter (kassettbil 15 minuter) räknat från bilens ankomst till lossningsplatsen.
- Övertid, för leverans utanför leverantörens ordinarie arbetstid.
- Vid annan biltyp som på beställarens begäran används i stället för offererad biltyp.
- Nedsatt axel- eller boggitryck på transportvägar.
- Leverans med reducerad volym jämfört med ett fullt standardlastflak.
- Vintertillägg tillkommer under 1 december – 15 april med:
 - krossprodukter 3:00 kronor/ton
 - sorterade grus- och jordprodukter 8:00 kronor/ton
 - vid spridning 25:00 kronor/ton.
- Miljö- och täktavgift tillkommer för närvarande med 0,50 kronor/ton.
- Naturgrusskatt tillkommer med 23:17 kronor/ton för de produkter där naturgrus, det vill säga sand, grus, sten och block utgör råvara.
- Betalning med Swish gäller endast på terminalerna Högdalen och Tyska Botten. I Tyska Botten tar vi även kort.



Heidelberg Materials förbehåller sig rätten att justera offererade priser på transporter om SÅ-index KS92SÅ0900 förändras mer än +/- 3 procentenheter.

Allmänna leveransbestämmelser

ABM 07 – BALLAST tillämpas med följande undantag:

- Dröjsmålsränta tillkommer med två procent per månad efter angivet förfallodatum på fakturan.
- Samtliga priser gäller fritt lastat vid respektive anläggning och i mån av tillgång på produkterna. Ta gärna kontakt med vår kundtjänst för aktuell produkttillgång.
- Faktureringsavgift 40 kronor/faktura tillämpas. Lägsta faktureringsbelopp är 400 kronor.
- **Mervärdesskatt (moms) tillkommer på samtliga priser i denna prislista.**

Produktionsanläggningarna omfattas av Nordcerts certifiering av produktionskontroll mot CE-märkning. Terminaler återsäljer CE-märkta produkter. Certifikat samt CE-märkesinformation finns i förekommande fall att hämta på www.ballast.heidelbergmaterials.se. alternativt kan beställas via telefon 08-625 63 30. För ABM 07 – BALLAST se www.ballast.heidelbergmaterials.se.

Notera att prislistan gäller med reservation för eventuella tryckfel.

